


DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной Ø, мм	Строит. длина, мм	Цена, руб., с НДС.	Изображение
<p><i>В прайсе указаны цены на шаровые краны изготовленные из стали марки ст.20, цены на краны изготовленные из сталей марок ст.12Х18Н10Т и ст.09Г2С уточняйте у менеджеров компании</i></p>						
<b>ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ</b>						
15	40	КШ.Ц.Ф.015/015.040.02	15	120	1 136,30р.	
20	40	КШ.Ц.Ф.020/015.040.02	15	120	1 306,80р.	
25	40	КШ.Ц.Ф.025/025.040.02	25	140	1 592,80р.	
32	40	КШ.Ц.Ф.032/025.040.02	25	140	1 731,40р.	
40	40	КШ.Ц.Ф.040/032.040.02	32	165	1 800,70р.	
50	40	КШ.Ц.Ф.050/040.040.02	40	180	1 989,90р.	
65	16	КШ.Ц.Ф.065/050.016.02	50	200	2 448,60р.	
65	25	КШ.Ц.Ф.065/050.025.02	50	200	2 648,80р.	
80	16	КШ.Ц.Ф.080/070.016.02	65	210	3 001,90р.	
80	25	КШ.Ц.Ф.080/070.025.02	65	210	3 119,60р.	
100	16	КШ.Ц.Ф.100/080.016.02	75	230	3 531,00р.	
100	25	КШ.Ц.Ф.100/080.025.02	75	230	3 766,00р.	
125	16	КШ.Ц.Ф.125/100.016.02	100	320	7 062,00р.	
125	25	КШ.Ц.Ф.125/100.025.02	100	320	7 532,80р.	
150	16	КШ.Ц.Ф.150/125.016.02	125	380	8 474,40р.	
150	25	КШ.Ц.Ф.150/125.025.02	125	380	9 180,60р.	
200	16	КШ.Ц.Ф.200/150.016.02	150	450	16 595,70р.	
200	25	КШ.Ц.Ф.200/150.025.02	150	450	18 773,70р.	
200	16	КШ.Ц.Ф.200/180.016.02	180	530	23 422,30р.	
200	25	КШ.Ц.Ф.200/180.025.02	180	530	25 600,30р.	
250	16	КШ.Ц.Ф.250/180.016.02	180	530	25 776,30р.	
250	25	КШ.Ц.Ф.250/180.025.02	180	530	28 248,00р.	
300	16	КШ.Ц.Ф.300/250.016.02	250	750	102 093,20р.	
<b>СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ</b>						
15	40	КШ.Ц.П.015/015.040.02	15	200	877,80	
20	40	КШ.Ц.П.020/015.040.02	15	200	941,60	
25	40	КШ.Ц.П.025/025.040.02	25	230	941,60	
32	40	КШ.Ц.П.032/025.040.02	25	230	1 001,00	
40	40	КШ.Ц.П.040/032.040.02	32	250	1 294,00	
50	40	КШ.Ц.П.050/040.040.02	40	270	1 412,40	
65	25	КШ.Ц.П.065/050.025.02	50	280	1 939,00	
80	25	КШ.Ц.П.080/070.025.02	65	280	2 413,40	
100	25	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	300	2 824,80	
125	25	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	300	6 002,70	
150	25	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	360	6 944,30	
200	25	КШ.Ц.П.200/150.025.02	150	430	14 124,00	
200	25	КШ.Ц.П.200/180.025.02	180	530	21 068,30	
250	25	КШ.Ц.П.250/180.025.02	180	510	22 480,70	
300	16	КШ.Ц.П.300/250.016.02	250	730	86 391,80	
<b>МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ</b>						
15	40	КШ.Ц.М.015/015.040.02	15	120	918,50	
20	40	КШ.Ц.М.020/015.040.02	15	120	965,80	
25	40	КШ.Ц.М.025/025.040.02	25	120	1 059,30	
32	40	КШ.Ц.М.032/025.040.02	25	120	1 236,40	
40	40	КШ.Ц.М.040/032.040.02	32	130	1 412,40	
50	40	КШ.Ц.М.050/040.040.02	40	150	1 647,80	
65	25	КШ.Ц.М.065/050.025.02	50	190	1 883,20	
80	25	КШ.Ц.М.080/070.025.02	65	200	3 001,90	
<b>ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ</b>						
40	40	КШ.Ц.Ф.040.040.02	40	200	1 942,60	
50	40	КШ.Ц.Ф.050.040.02	50	230	2 178,00	
65	16	КШ.Ц.Ф.065.016.02	65	270	3 001,90	
65	25	КШ.Ц.Ф.065.025.02	65	270	3 119,60	
80	16	КШ.Ц.Ф.080.016.02	80	280	3 531,00	
80	25	КШ.Ц.Ф.080.025.02	80	280	3 766,40	
100	16	КШ.Ц.Ф.100.016.02	100	350	6 944,30	
100	25	КШ.Ц.Ф.100.025.02	100	350	7 179,70	
125	16	КШ.Ц.Ф.125.016.02	125	380	8 474,40	
125	25	КШ.Ц.Ф.125.025.02	125	380	8 886,90	
150	16	КШ.Ц.Ф.150.016.02	150	410	14 712,50	


150	25	КШ.Ц.Ф.150.025.02	150	410	17 261,20
250	16	КШ.Ц.Ф.250.016.02	250	750	102 093,20

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной Ø, мм	Строит. длина, мм	Цена , руб. , с НДС.	Изображение
----	----	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------


**СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ**

40	40	КШ.Ц.П.040.025.02	40	270	1 412,40	
50	40	КШ.Ц.П.050.025.02	50	270	1 939,30	
65	25	КШ.Ц.П.065.025.02	65	280	2 354,00	
80	25	КШ.Ц.П.080.025.02	80	300	2 824,80	
100	25	КШ.Ц.П.100.025.02	100	340	6 002,70	
125	25	КШ.Ц.П.125.025.02	125	360	7 768,20	
150	25	КШ.Ц.П.150.025.02	150	390	12 947,00	
250	25	КШ.Ц.П.250.025.02	250	730	86 391,80	


**ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД РЕДУКТОР, ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ**

40	40	КШ.Ц.Ф.Р.040/040.040.02	40	165	2 249,50	
50	40	КШ.Ц.Ф.Р.050/040.040.02	40	180	2 487,10	
65	16	КШ.Ц.Ф.Р.065/050.016.02	50	200	3 060,20	
65	25	КШ.Ц.Ф.Р.065/050.025.02	50	200	3 311,00	
80	16	КШ.Ц.Ф.Р.080/070.016.02	65	210	3 755,40	
80	25	КШ.Ц.Ф.Р.080/070.025.02	65	210	3 899,50	
100	16	КШ.Ц.Ф.Р.100/080.016.02	75	230	4 414,30	
100	25	КШ.Ц.Ф.Р.100/080.025.02	75	230	4 708,00	
125	16	КШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.02	100	320	8 827,50	
125	25	КШ.Ц.Ф.Р.125/100.025.02	100	320	9 416,00	
150	16	КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.02	125	380	10 593,00	
150	25	КШ.Ц.Ф.Р.150/125.025.02	125	380	11 476,30	
200	16	КШ.Ц.Ф.Р.200/150.016.02	150	450	20 744,90	
200	25	КШ.Ц.Ф.Р.200/150.025.02	150	450	23 469,60	
200	16	КШ.Ц.Ф.Р.200/180.016.02	180	530	29 278,70	
200	25	КШ.Ц.Ф.Р.200/180.025.02	180	530	32 827,30	
250	16	КШ.Ц.Ф.Р.250/180.016.02	180	530	32 221,20	
250	25	КШ.Ц.Ф.Р.250/180.025.02	180	530	35 310,00	
300	16	КШ.Ц.Ф.Р.300/250.016.02	250	750	91 091,00	


**СВАРКА/СВАРКА ПОД РЕДУКТОР, ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ**


40	40	КШ.Ц.П.Р.040/040.040.02	40	250	1 619,20	
50	40	КШ.Ц.П.Р.050/040.040.02	40	270	1 765,50	
65	25	КШ.Ц.П.Р.065/050.025.02	50	280	2 425,50	
80	25	КШ.Ц.П.Р.080/070.025.02	65	280	3 014,00	
100	25	КШ.Ц.П.Р.100/080.025.02	75	300	3 531,00	
125	25	КШ.Ц.П.Р.125/100.025.02	100	300	7 504,20	
150	25	КШ.Ц.П.Р.150/125.025.02	125	360	8 681,20	
200	25	КШ.Ц.П.Р.200/150.025.02	150	430	17 655,00	
200	25	КШ.Ц.П.Р.200/180.025.02	180	510	26 336,20	
250	25	КШ.Ц.П.Р.250/180.025.02	180	510	28 101,70	
300	16	КШ.Ц.П.Р.300/250.016.02	250	730	74 858,30	



**СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ ( высота штока до1000 мм )**

50	40	КШ.Ц.П.050/040.040.02	40	1500	4 708,00	
65	25	КШ.Ц.П.065/050.025.02	50	1500	5 178,80	
80	25	КШ.Ц.П.080/070.025.02	65	1500	6 473,50	
100	25	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	1500	7 062,00	
125	25	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	1500	10 843,80	
150	25	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	1500	15 651,90	
200	25	КШ.Ц.П.200/150.025.02	150	1500	31 509,50	
250	25	КШ.Ц.П.250/180.025.02	180	1500	60 410,90	
300	16	КШ.Ц.П.300/250.016.02	250	1500	124 378,10	

**СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ (высота штока от 1001 до 1500 мм )**

50	40	КШ.Ц.П.050/040.040.02	40	1500	4 897,20	
65	25	КШ.Ц.П.065/050.025.02	50	1500	5 386,70	
80	25	КШ.Ц.П.080/070.025.02	65	1500	6 733,10	
100	25	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	1500	7 344,70	
125	25	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	1500	11 278,30	
150	25	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	1500	15 964,30	
200	25	КШ.Ц.П.200/150.025.02	150	1500	32 139,80	

250	25	КШ.Ц.П.250/180.025.02	180	1500	61 619,80	
300	16	КШ.Ц.П.300/250.016.02	250	1500	126 865,20	
<b>СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ (высота штока от 1501 до 2000 мм)</b>						
50	40	КШ.Ц.П.050/040.040.02	40	1500	5 091,90	
65	25	КШ.Ц.П.065/050.025.02	50	1500	5 602,30	
80	25	КШ.Ц.П.080/070.025.02	65	1500	7 002,60	
100	25	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	1500	7 639,50	
125	25	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	1500	11 504,90	
150	25	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	1500	16 284,40	
200	25	КШ.Ц.П.200/150.025.02	150	1500	32 782,20	
250	25	КШ.Ц.П.250/180.025.02	180	1500	62 854,00	
300	16	КШ.Ц.П.300/250.016.02	250	1500	129 637,00	

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной Ø, мм	Строит. длина, мм	Цена, руб., с НДС.	Изображение
<b>СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ (высота штока от 2001 до 2500 мм)</b>						
50	40	КШ.Ц.П.050/040.040.02	40	1500	5 296,50	
65	25	КШ.Ц.П.065/050.025.02	50	1500	5 825,60	
80	25	КШ.Ц.П.080/070.025.02	65	1500	7 282,00	
100	25	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	1500	7 945,30	
125	25	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	1500	11 734,80	
150	25	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	1500	16 608,90	
200	25	КШ.Ц.П.200/150.025.02	150	1500	33 437,80	
250	25	КШ.Ц.П.250/180.025.02	180	1500	64 110,20	
300	16	КШ.Ц.П.300/250.016.02	250	1500	131 987,90	
<b>СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ (высота штока от 2501 до 3000 мм )</b>						
50	40	КШ.Ц.П.050/040.040.02	40	1500	5 508,80	
65	25	КШ.Ц.П.065/050.025.02	50	1500	6 058,80	
80	25	КШ.Ц.П.080/070.025.02	65	1500	7 572,40	
100	25	КШ.Ц.П.100/080.025.02	75	1500	8 263,20	
125	25	КШ.Ц.П.125/100.025.02	100	1500	11 969,10	
150	25	КШ.Ц.П.150/125.025.02	125	1500	16 948,80	
200	25	КШ.Ц.П.200/150.025.02	150	1500	34 106,60	
250	25	КШ.Ц.П.250/180.025.02	180	1500	65 392,80	
300	16	КШ.Ц.П.300/250.016.02	250	1500	134 626,80	